

	SÄKERHETS DATABLAD Knauf Danogips GmbH	
Utfärdat: 2014-05-09	Version 1.0	Ersätter:---

AQUAPANEL® Cement Board Coverit

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: AQUAPANEL® Cement Board Coverit

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av produkten	Cementbaserad gipsskiva
Begränsningar av användningen	Byggnadsmaterial

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

Företag	Knauf Danogips GmbH
Postnr/Ort	296 80 Åhus
E-mail	hakan.carlson@knaufdanogips.se
Telefon	044-287826
Fax	044-287891
Kontaktperson	Håkan Carlson
Nödtelefon	Ring 112 – Begär Giftinformationscentralen

Tillverkare

Företag	KNAUF USG Systems GmbH & Co. KG
Adress	Zur Helle 11
Postnr/Ort	D-58638 Iserlohn
Land	Tyskland
E-mail	urban-finking.gefstoff@t-online.de , info@knauf-USG-Systems.com
Telefon	+49-(0)2374-50360
Fax	+49-(0)2374-5036300
Telefon	+49-(0)2374-50360
Teknisk informationsservice	
Nödtelefon	Giftinformationscentralen i Berlin +49-(0)30-30686 790

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

2.1.1 Klassificering enligt EG-direktiven (67/548/EG, 1999/45/EG)

Produkten klassificeras som ej farlig.

2.1.2 Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008

Produkten klassificeras som ej farlig.

2.2 Märkning enligt EG-direktiven KIFS 2005:7

Ej märkningspliktig kemisk produkt.

Produkten är en artikel. Det finns inget krav på att produkten ska märkas enligt gällande EU-direktiv, EU-förordning eller nationell lagstiftning.

2.3 Andra faror

Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII	PBT: Nej. P: Nej. B: Nej. T: Nej. (avser ingående ämnen)
Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII	vPvB: Nej. vP: Nej. vB: Nej. (avser ingående ämnen) Klassificeras inte som PBT/vPvB av nuvarande EU kriterier.
Andra faror som inte orsakar klassificering	Inga.
Hälsofara	Produkten bedöms inte vara hälsoskadlig.
Brandfara	Produkten är inte brandfarlig.
Miljöfara	Lindriga vattenrisker enligt Vattenriskklass WGK 1 (Tysk vattenriskklass)

	SÄKERHETS DATABLAD Knauf Danogips GmbH	
Utfärdat: 2014-05-09	Version 1.0	Ersätter:---

AQUAPANEL® Cement Board Coverit

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

3.1

Denna produkt är en artikel/vara enligt artikel 2 i förordningen (EG) nr 1272/2008. Produkten innehåller inga farliga ämnen som är avsedda att frigöras under rimligen förutsebara användningsförhållanden. Funktionen av tillverkade föremål bestäms huvudsakligen på grund av deras särskilda form, yta och inte så mycket på grund av den kemiska sammansättningen. Den består av cement, fyllmedel och mineralfibrer.

Produkten är en skiva tillverkad av portlandcement och lättviktsaggregat (inklusive glasfibrer). Varan innehåller inga ämnen som uppfyller kriterierna för klassificering som farliga i enlighet med direktiv 67/548/EEG eller förordningen (EG) nr 1272/2008.

REACH registreringsnummer: Ingredienserna kräver inte registrering enligt förordningen (EG) nr 1207/2006 (REACH), eller registrering är planerad vid en senare tidpunkt.

Nr	Ämnesnamn	EG-nummer	CAS-nummer	REACH-reg. -nummer	Konc. vikt-(%)	Faro-klassificering	CLP-klassificering
1	--	--	--	--	--	--	--

3.2 Övrig information

Låga koncentrationer av kromat enligt TRGS 613 (Tyskland)
Portlandcement CAS 65 997-15-1 / EC 266-043-4

4. FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Generellt	Konsultera läkare omedelbart, om obehag inträffar efter kontakt med produkten.
Inandning	Vila i frisk luft. Kontakta medicinsk hjälp.
Hudkontakt	Tvätta genast huden med tvål och vatten. Avlägsna omedelbart kontaminerade kläder.
Kontakt med ögonen	Skölj med en mycket vatten. Uppsök ögonläkare. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt att göra.
Förtäring	Framkalla inte kräkreflexer. Konsultera med läkare omedelbart.

4.2 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Meddelande till läkare	Symptomatisk behandling.
Speciella behandlingar	Inga specifika åtgärder krävs.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

5.1.1 Lämpliga släckmedel	Ej brännbar produkt. Välj släckmedel beroende på vad som brinner i omgivningen.
5.1.2 Olämpliga släckmedel	Ej brännbar produkt. Välj släckmedel beroende på vad som brinner i omgivningen.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Inga faror kända faror.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd lämplig utrustning för omgivningen

5.4 Övrig information

Ingen.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

	SÄKERHETS DATABLAD Knauf Danogips GmbH	
Utfärdat: 2014-05-09	Version 1.0	Ersätter:---

AQUAPANEL® Cement Board Coverit

Sörj för god ventilation. Använd lämplig personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder (se kapitel 13, avfall)

Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och grundvatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Absorbera mekanisk. Avyttra enligt gällande lagstiftning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 7 för säker hantering.

Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning.

Se avsnitt 13 för bortskaffande av avfall.

7. HANTERING OCH LAGRING (se kapitel 15 och 16)

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Se kapitel 8.

Skydd mot brand och explosion: Inga utpekade metoder.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsbetingelser

Förvaras torrt.

Lagringskategori

13 (VCI)

Speciella egenskaper och risker

Skyddas mot syror.

7.3 Specifik slutanvändning

Inte känt

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Ämnesnamn	CAS nr.	Gränsvärde	Anmärkning
portlandcement (damm)	N/A	5 mg/m ³	inhalerbart
general threshold limit value(damm)	N/A	3 mg/m ³	respirabelt
general threshold limit value(damm)	N/A	10 mg/m ³	inhalerbart

Rekommenderade kontrollåtgärder

Ej tillgängligt.

8.2 Begränsning av exponeringen

Se kapitel 7

8.2.1 Individuella skyddsåtgärder, t ex personlig skyddsutrustning

Andningsskydd	Är inte nödvändig vid normal användning. Vid risk för inandning av damm skall andningsmask användas (halvmask med partikelfilter P2). Sörj för god ventilation
Ögonskydd/ ansiktsskydd	Vid risk för ögonkontakt, använd skyddsglasögon.
Handskydd	Använd skyddshandskar.
Hudskydd	Använd lämpliga skyddskläder. Använd vitaliserande hudkräm.
Generella åtgärder	Tvätta händer innan och efter arbetspass. Ät inte, drick inte under hanteringen.

	SÄKERHETS DATABLAD Knauf Danogips GmbH	
Utfärdat: 2014-05-09	Version 1.0	Ersätter:---

AQUAPANEL® Cement Board Coverit

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Fast
Färg	Grå
Lukt	Luktlös
Ytvikt (kg/m²)	Ej bestämd
Smältpunkt	>1000C
Densitet (g/cm³)	Ej bestämd.
Flampunkt	Ej brännbar produkt

9.2 Annan information

Ingen

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet	Ej reaktiv.
10.2 Kemisk stabilitet	Kemiskt stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.
10.3 Risken för farliga reaktioner	Vid normal hantering, är inga farliga reaktioner kända.
10.4 Farliga sönderdelningsprodukter	Inga sönderdelningsprodukter under normal hantering.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om toxikologiska effekter

11.1.1 Toxikokinetik, metabolism och distribution

11.1.1.1 Akut toxicitet/specifika resultat från djurexperiment

LD50 råttor, oralt	(mg/kg)	Ingen data tillgänglig
LC50 råttor, inandning	(mg/l/4h)	Ingen data tillgänglig
LD50 råttor, hud-	(mg/kg)	> 2000

11.1.1.2 Frätande/irritation

Hudirritation	Inga data tillgängliga för produkten.
Ögonirritation	Direkt kontakt med damm från produkten på slemhinnan kan orsaka irritation i ögonen. Mekanisk irritation är möjlig. Använd skyddsglasögon.
Hudkänslighet	Långvarig eller upprepad kontakt med damm från produkten kan orsaka hudirritation. Använd lämpliga skyddshandskar.

11.1.1.3 Mutagenicitet, Carcinogenicitet och reproduktionstoxicitet

Mutagenicitet i könsceller

Bedömning mutagenicitet:
Inga data tillgängliga för produkten.

Carcinogenicitet

Bedömning carcinogenicitet:
Ingen data tillgänglig för produkten

Reproduktionstoxicitet

Bedömning reproduktionstoxicitet:
Inga data tillgängliga för produkten.

Kronisk toxicitet

Inga data tillgängliga för produkten.

11.2 Annan information

	SÄKERHETS DATABLAD Knauf Danogips GmbH	
Utfärdat: 2014-05-09	Version 1.0	Ersätter:---

AQUAPANEL® Cement Board Coverit

På grund av de hydrofoba egenskaperna och alkaliniteten hos cement kan direkt kontakt på slemhinnor orsaka irritation i ögonen.

Upprepad eller långvarig kontakt kan orsaka hudirritation.

Toxicitetsstudier har inte utförts för denna produkt.

12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Ekotoxicitet

96 h LC50 (fisk)	Data ej tillgänglig
48 h EC50 (Daphnia)	Data ej tillgänglig
72 h IC50 (Alga)	Data ej tillgänglig

Reningsverk: Data ej tillgänglig

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig.

12.4 Rörlighet i jord

Ingen information tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT-bedömningen

Ingen information tillgänglig.

12.7 Vattenföroreningskategori

Obetydligt vattenförorenande (WGK1), själv-klassificerad
Håll borta från avlopp, ytvatten och grundvatten

12.6 Andra skadliga effekter

Ozon förtunning	Ingen information tillgänglig.
Potential för fotokemisk ozonbildning	Ingen information tillgänglig.
AOX	Ingen information tillgänglig.

12.7 Övrig information

COD	Ingen information tillgänglig.
BOD	Ingen information tillgänglig.
Substanser enligt 76/464/ECC and 80/68/ECC	
Inga	

13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallshantering	Rester, spill och ej rengjort tomemballage bortskaffas som bygg- och rivningsavfall.
Farligt avfall	Nej

Förpackning

Avfallshantering	Behållare skall tömmas. Fullständigt rengjorda förpackningar kan återanvändas.
Speciella försiktighetsåtgärder	Ej relevant

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

Avfallskod	Avfallsbeteckning
17 09 04	Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01, 17 09 02 och 17

KNAUF DANO GIPS	SÄKERHETS DATABLAD Knauf Danogips GmbH	
Utfärdat: 2014-05-09	Version 1.0	Ersätter:---

AQUAPANEL® Cement Board Coverit

	09 03
--	-------

Avfallshantering:

D 1. Ovan / i jord lagring av avfall (t.ex. på avfallsupplag)

Återvinning:

R: 3/5. Återvinning av organiska material, sådana som inte används som lösningsmedel. Utnyttjande / återhämtning av andra organiska material.

Rengjorda paket:

Råd: Behållare ska tömmas. Behållarna kan återanvändas.

Rekommenderad rengöring: Borttagning av det torra återstående innehållet är möjlig.

14. TRANSPORTINFORMATION □

Produkten är inte klassificerad som farligt gods vid transport.

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1 UN-nummer	Ej farligt gods	Ej farligt gods	Ej farligt gods	Ej farligt gods
14.2 Officiell transportbenämning	--	--	--	--
14.3 Transportklass(er)	--	--	--	--
14.4 Förpackningsgrupp	--	--	--	--
14.5 Miljöfaror	--	--	--	--
14.6 särskilda försiktighetsåtgärder	--	--	--	--
Ytterligare information	--	--	--	--

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej relevant.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER □

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Märkning enligt EG-direktivet 1999/45/EEG och KIFS 2005:7 finns under avsnitt 2.

Säkerhetsdatablad är utformat enligt Bilaga II i REACH-förordningen (EG) 1907/2006 samt

Kommissionens förordning (EG) nr 453/2010 bilaga I.

Tillstånd	Krävs ej
Användningsbegränsning	Inga
Övrig EU-lagstiftning	Produkten innehåller inga Seveso-ämnen, inga ozonnedbrytande ämnen och inga persistent organiska föreningar.
Övrig svensk lagstiftning	--

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ej relevant för blandningar.

16. ANNAN INFORMATION □

Portlandcement (exklusiv komponent med farliga egenskaper)

Xi

R 38, 41

16.1 Förklaring R- och S - fraser

R38: Irriterar huden

R41: Risk för allvarlig skada mot ögon

S24: Undvik hudkontakt

S25: Undvik kontakt med ögon

S28: Efter hudkontakt, skölj rikligt med vatten

S36: Använd lämplig skyddsutrustning

S37: Använd lämpliga skyddshandskar

16.2 Kunder: Industri och Privata kunder

	SÄKERHETS DATABLAD Knauf Danogips GmbH	
Utfärdat: 2014-05-09	Version 1.0	Ersätter:---

AQUAPANEL® Cement Board Coverit

16.3 LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR

Säkerhetsdatablad framtaget och godkänt av Knauf Danogips GmbH.

16.4

Detta datablad ger dig referenspunkter för säker hantering, lagring, transport och bortskaffande. Informationen baseras på nuvarande kunskapsnivå och försäkrar inte några särskilda egenskaper. Av detta och andra skäl påtar vi oss inget ansvar och friskriver oss uttryckligen ansvar för förlust, skada eller kostnader som uppstår till följd av eller på något sätt i samband med hantering, lagring, användning eller bortskaffande av produkterna AQUAPANEL® Cement board inomhus, utomhus.