

Balksko

För täckt utomhusbruk eller inomhusbruk

1. Produktens unika identifikationskod:

Balksko



2. Typ-, parti-, eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11 (4):

Batchnummer och artikelnummer på etiketten identifierar produkten

Dimension	Artikelnummer
JH 36x142x2,0	833240,833404,833415
JH 45x96x2,0	833246,833400,833410
JH 45x108x2,0	833241,833401,833411
JH 45x137x2,0	833242,833402,833412
JH 45x168x2,0	833244,833403,833413
JH 45x197x2,0	833245
JH 48x95x2,0	833253,833407,833416
JH 48x136x2,0	833249,833405,833417
JH 48x166x2,0	833250,833406,833418
JH 48x226x2,0	833252
JH 51x105x2,0	833255
JH 51x135x2,0	833256
JH 51x164x2,0	833257
JH 51x195x2,0	833258
JH 56x222x2,0	833296
JH 60x160x2,0	833260
JH 60x190x2,0	833261
JH 66x217x2,0	833262
JH 70x125x2,0	833263
JH 73x124x2,0	833264
JH 73x153x2,0	833267
JH 73x183x2,0	833266
JH 76x122x2,0	833268
JH 76x182x2,0	833269
JH 90x145x2,0	833270
JH 90x205x2,0	833273
JH 98x141x2,0	833275
JH 100x140x2,0	833277
JH 115x162x2,0	833278
JH 115x192x2,0	833279
JH 140x180x2,0	833281



Dimension	Artikelnummer
JHI 45x96x2,0	833247
JHI 45x137x2,0	833243
JHI 48x95x2,0	833254
JHI 48x136x2,0	833248
JHI 48x166x2,0	833251
JHI 73x124x2,0	833265
JHI 90x145x2,0	833271
JHI 90x205x2,0	833297
JHI 98x141x2,0	833276
JHI 140x180x2,0	833282



Dimension	Artikelnummer
JHIW 90x195x2,0	833272
JHIW 90x235x2,0	833274
JHIW 115x223x2,0	833280



Dimension	Artikelnummer
JHR 36x142x1,5	833286
JHR 45x92x1,5	833290,833440
JHR 45x108x1,5	833287
JHR 45x137x1,5	833288,833441
JHR 45x168x1,5	833289,833442
JHR 48x91x1,5	833293
JHR 48x136x1,5	833291
JHR 48x166x1,5	833292
JHR 98x141x1,5	833294



Dimension	Artikelnummer
JHLC 56x202x2,0	833259

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserande tekniska specifikation såsom förutsett av tillverkaren:

Används vid anslutning av balkar i samma plan och vid anslutning mellan pelare och balk. Kan monteras till trä, betong, lättbetong och tegel.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i Artikel 11 (5):

**Thomé Gruppen AB
Bjurögatan 28
211 24 Malmö
+46 40 38 60 00
www.fast-fastening.com**

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i Artikel 12 (2):

Ej relevant (se punkt 4)

6. AVCP, Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 2+

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Ej relevant (se punkt 8)

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

**ETA Danmark A/S, Nordhavn har utfärdat ETA-08/0216 enligt ETAG 015.
FPC 0402-CPD-SC0219-10 utfärdat av RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås**

9. Angiven prestanda (karaktéristiska värden)

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Material	S250GD	EN 10346:2009
Sträckgräns	250 N/mm ²	
Karaktéristiska kapaciteter och bärförmåga	ETA-08/0216 Annex B	ETAG 015
Beständighet C3	Klimatklass 1 och 2	EN 1995-1-1:2004

10. Prestandan för denna produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4

Undertecknat för tillverkaren av:



Richard Olsson, Teknisk ansvarig

Malmö 2020-05-08