


SANERA är en produktserie med tuffa kemikalier för tuffa tag. Produkterna är framtagna och anpassade för att göra det så enkelt som möjligt när man behöver ta bort besvärlig lukt, bakterier, ingrodd smuts, sot m.m. En produktserie där vanlig städning inte räcker till utan åtgärden har gått över till sanering.

Välj rätt produkt



LUKTER									
avföring									
bakteriell lukt									
kadaver									
mikrobiell lukt									
mjök									
spyor									
svett									
urin									
BELÄGGNING / MISSFÄRGNING / ÖVRIGT									
asfalt									
bakterier									
damm									
fett									
färg									
hår									
kalk									
lack									
lim									
mögel*									
nikotin									
olja									
oxider									
rost									
smuts									
sot									
träolja									

* Mögel skall avdödas med t.ex. Mögel-Fri eller Prick-Fri minst ett dygn innan tvätt.



**FÅ DET TUFFA
JOBDET GJORT!**

SANERA

Sanera är en serie produkter som kan användas där vanlig städning är otillräcklig, och åtgärden måste övergå till sanering.



JAPE[®]

JAPE PRODUKTER AB
Helsingborgvägen 14, 281 49 Hässleholm
Tel 0451-898 77 www.jape.se

FÖR FRISKA HUS

JAPE[®]

FÖR FRISKA HUS

Sanera Enzym

Mot dålig lukt och fläckar orsakade av organiska ämnen.

- För allmän sanering av lukt
- pH-värde 7,0
- Parfymerad



Sanera Enzym används för borttagning av lukt orsakade av t.ex. urin, spyor, avföring, matrester, sopor, mjölk etc. Sanera Enzym kan även användas för borttagning av fläckar av t.ex. blod, kaffe m.m. Exempel på användningsområden är t.ex. toaletter, golvbrunnar, sopkärl, bilar, kattlådor, samt på textilier, mattor, tapeter, möbler, m.m.

Egenskaper:

Sanera Enzym innehåller verksamma enzymer som bryter ner det organiska ämnet, därmed upphör lukt och i vissa fall försvinner eventuell missfärgning eller fläck. pH-värde 7,0. Färg: vit. Parfymerad, pepparmint.



- Koncentrat
- Spädes med upp till 20 delar vatten.

Förpackning	Art.nr.
1 liter	14412
5 liter	14424



Sanera Enzym är effektivt för borttagning av oönskad lukt orsakad av organiska ämnen.



Sanera Lukt är effektivt för borttagning av oönskad lukt.



ALLMÄN INFORMATION

Anvisningar och rekommendationer till dessa produkter, muntliga och skriftliga, är baserade på lång praktisk erfarenhet och tester samt nuvarande kunskap. Informationen är avsedd att hjälpa användaren att välja den mest lämpliga arbetsmetoden för att uppnå bästa möjliga resultat. Då förhållanden för varje enskilt utförande ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för de resultat som erhålls vid användandet av produkten. Den aktuella produkten bör först provas en begränsad yta för att säkerställa dess funktion samt att underlaget inte påverkas negativt.

Sanera Enzym Direkt

Bruksanvisning:

Späd Sanera Enzym med vatten till önskad koncentration. Sanera Enzym Direkt är färdig att använda. Applicera brukslösningen på ytan som luktar så att den blir blöt. Vid behov kan den fuktiga ytan bearbetas med borste eller trasa för att förbättra effekten och underlätta borttagning av fläckar. Låt Sanera Enzym verka och torka in i materialet. Städa av ytan med en fuktig trasa eller skölj med vatten, ytan kan även lämnas helt utan efterarbete. Känsliga material bör torkas av direkt efter appliceringen. Upprepa behandlingen tills lukten är borta. Ytan kan senare behandlas med jämna intervaller eller vid behov för att förhindra ny lukt. Sanera Enzym kan även användas utspädd på ytor med mycket lukt och i t.ex. avlopp. Spädning anpassas efter problem, upp till 20 delar vatten. Vid t.ex. sanering av urin spädes Sanera Enzym med 7 delar vatten. Sanera Enzym Direkt spädes ej. Andningsskydd bör användas vid sprutning. Tvätta händerna och annan exponerad bar hud direkt efter användning.



- Färdig att använda
- Praktisk sprayflaska

Förpackning	Art.nr.
500 ml	14411

Sanera Lukt

Mot dålig lukt och bakterier.

- Perfekt mot stinkande sopkärl
- Spädes 1 + 4 med vatten



Desinficerande medel mot lukt i t.ex. sopkärl, soprum samt andra ytor med besvärlig lukt orsakade av bakteriell tillväxt. Kan även användas på sportutrustning, madrasser och textilier i bilar, båtar, husvagnar etc.

Egenskaper:

Sanera Lukt är desinficerande och bakteriedödande. Innehåller ej parfym. pH-neutral.

Bruksanvisning:

Späd Sanera Lukt med vatten och applicera med t.ex. spruta på de ytor där lukt finns. Var noga med att applicera vätskan överallt där lukt kan tänkas sitta, dolda ytor där vätskan inte kan tränga in kan fortsätta lukta. Upprepa behandlingen vid behov. Ytan kan senare tvättas med lämpligt rengöringsmedel, t.ex. Sanera Smuts.



Förpackning	Art.nr.
1 liter	14012
5 liter	14024

Sanera Smuts

För borttagning av smuts och fett.

- Milt och effektivt allrengöringsmedel
- För alla ytor



Allrengöringsmedel för alla typer av vattentåliga hårda ytor såsom golv, väggar etc. Även för tvättning av textilier, mattor etc.

Egenskaper:

Sanera Smuts är ett mildt rengöringsmedel med stor tvätteffekt. Innehåller ej parfym. pH-neutralt. Skonsam mot huden. Fri från fosfater. Spädes med 10–20 delar vatten.

Bruksanvisning:

Fukta ytan med vatten. Applicera utspädd Sanera Smuts på ytan, låt verka någon minut, bearbeta med borste, tvättsvamp eller liknande. Skölj med vatten. Sanera Smuts kan även användas i tvättvatten för golvmopning och avtorkning med trasa.



Förpackning	Art.nr.
1 liter	19512
5 liter	19524
20 liter	19526

Sanera Sotsvamp

För borttagning av sot, damm och hår på känsliga ytor.

- Torr rengöring av känsliga ytor.
- För borttagning av sot, hår och damm.

Sanera Sotsvamp används till torr rengöring utan rengöringsmedel. Ytan torkas med sotsvampen

och den drar åt sig och samlar upp sot, damm, hår och övrigt löst sittande smuts. Kan användas på känsliga ytor såsom papper, böcker, tavlor, textilier men även på andra ytor t.ex. målade ytor, datorer, möbler, glas, bilinredning, kaminer. Utmärkt för rengöring av skor och kläder av textil och mockaskinn. För borttagning av hund- och katthår från kläder. Kan användas vid restaurering av konstverk och utsmyckningar.

Tvättas med vatten och disk- eller rengöringsmedel efter användning. Kan även tvättas i tvättmaskin, 40°C. Låt torka och återanvänd sotsvampen. Förvaras svalt och mörkt, undvik förvaring nära värmekällor och i direkt solljus.

Dimension: 130 x 70 x 20 mm.



Dimension	Art.nr.
130x70x20 mm	35063

Sanera Grovrent pH 12

För borttagning av smuts, sot, olja och fett på hårda ytor.

- Effektivt vid brandsanering
- För kraftigt nedsmutsade ytor



Grovrengöringsmedel för kraftigt nedsmutsade ytor, t.ex. sot, olja, fett, nikotin. För brandsanering, oljesanering eller allmän sanering av ingrodd smuts.

Egenskaper:

Alkaliskt, pH12. Effektiv rengöring av ingrodd smuts. Kan etsa mineraliska material t.ex. glas, tegel, klinker, kakel, porslin. Fri från fosfater. Spädes med 10–20 delar vatten.

Bruksanvisning:

Fukta ytan rikligt med vatten. Applicera utspädd Sanera Grovrent pH12 på ytan, låt verka någon minut, bearbeta med borste, tvättsvamp eller liknande. Skölj rikligt med vatten. Upprepa hela behandlingen vid behov. Sugande ytor, t.ex. trä, bör neutraliseras med ett medel med lågt pH-värde t.ex. Sanera Kalk. Undvik att Sanera pH12 torkar in i ytan.



Förpackning	Art.nr.
1 liter	19012
5 liter	19024
20 liter	19026

Sanera Grovrent pH 14

För borttagning av svåra beläggningar av smuts, sot, olja och fett på hårda ytor.

- Används där inget annat räcker till
- För sanering av sot och olja

Extra kraftigt grovrengöringsmedel för extremt nedsmutsade ytor, t.ex. sot, olja, fett. För brandsanering, oljesanering eller allmän sanering av ingrodd smuts. Används framför allt där Sanera Grovrent pH12 inte räcker till. Kan även i vissa fall användas till färgborttagning.

Egenskaper:

Mycket alkaliskt, pH14. Effektiv rengöring av ingrodd smuts. Etsar mineraliska material t.ex. glas, tegel, klinker, kakel, porslin. Spädes med 10–20 delar vatten.

Bruksanvisning:

Fukta ytan rikligt med vatten. Applicera utspädd Sanera Grovrent pH14 på ytan, låt verka någon minut, bearbeta med borste, tvättsvamp eller liknande. Skölj rikligt med vatten. Upprepa hela behandlingen vid behov. Sugande ytor, t.ex. trä, bör neutraliseras med ett medel med lågt pH-värde t.ex. Sanera Kalk. Undvik att Sanera Grovrent pH14 torkar in i ytan. Tänk på att Sanera Grovrent pH14 är starkt frätande och skall användas med försiktighet, se mer information på etikett eller säkerhetsdatablad.



Förpackning	Art.nr.
1 liter	19112
5 liter	19124
20 liter	19126

Sanera Kalk

För borttagning av kalk, rost och oxider på hårda ytor.

- Kan användas för borttagning av murbruk.
- Löser effektivt kalk.

Surt rengöringsmedel för borttagning av beläggningar och avlagringar av t.ex. kalk, rost och oxider i toaletter, duschar, kök, industrier, fasader etc. Även för borttagning av rester av murbruk och kalkavlagringar, rengöring av rostfritt stål, rengöring av fälgar, avkalkning av kaffebyggare.

Egenskaper:

Sanera Kalk löser effektivt beläggningar och avlagringar av t.ex. kalk och metaller. pH värde: 0–1. Spädes med upp till 10 delar vatten.

Bruksanvisning:

Fukta ytorna med vatten. Applicera utspädd produkt på en begränsad yta. Låt verka ca 10 minuter. Bearbeta med t.ex. borste, skölj med vatten. Upprepa hela behandlingen vid behov. I duschar, badkar etc. rengörs ytorna först med Sanera Smuts för att ta bort hudavlagringar och tvålrester. Skrubba ytan och skölj med vatten innan Sanera Kalk påförs. Vid behov upprepas hela behandlingen inklusive rengöring med Sanera Smuts.



Förpackning	Art.nr.
1 liter	19412
5 liter	19424
20 liter	19426

Sanera Färgbort

För borttagning av färg.



Förpackning	Art.nr.
1 liter	19912
2,5 liter	19920

- Trögflytande för lättare applicering.
- Löser de flesta sorters färg.
- Även för borttagning av lim, lack och tjocka skikt av träolja.
- Utmärkt på målade plåttak och andra plåt detaljer.



Användas för borttagning av färg på de flesta sorters material t.ex. på snickerier, fasader, plåttak, golv, fordon, maskiner mm. Utvändigt och invändigt bruk. Även för fabrikslackade ytor t.ex. plåtisol och pulverlack samt lim, lack och tjocka skikt av träolja. Ej för epoxifärg.

Egenskaper:

Sanera Färgbort löser upp färg så att den släpper från ytan. Funktionen varierar beroende på typ av färg och tjocklek. Trögflytande, alkoholbaserad. Spädes ej.

Bruksanvisning:

Appliceras med pensel eller roller i ett tjockt jämnt skikt. Låt verka tills färgen har rest sig, från ca en timme upp till 10–12 timmar. Skrapa av den lösa färgen med en spackelspade, detta ska ske innan Sanera Färgbort torkar in i ytan eller avdunstar helt. Ytan kan täckas med plastfolie så att avdunstning/uttorkning förhindras. Upprepa behandlingen tills önskat resultat uppnås. Tjocka eller många färgskikt behöver ofta flera behandlingar. Rester av tunna färgskikt, t.ex. grundfärg, kan i de flesta fall tvättas bort i nästa steg. Ytorna tvättas sedan med Sanera pH 12 med hjälp av nylonborste eller REDO stålborste. Alla rester av Sanera Färgbort måste tvättas bort, vidhäftningen för nya färgskikt kan annars försämrans. Verktyg rengörs i varmt vatten.



Färgen reser sig och släpper från underlaget. Den lösa färgen skrapas bort med en spackelspade.

Sanera Fett

För borttagning av olja och fett på hårda ytor.

- Löser effektivt fett och olja.
- För kök, industri, maskiner, fordon etc.

Vattenbaserat kallavfettningsmedel. För hårda ytor i kök, industrier, maskiner, fordon etc.

Egenskaper:

Sanera Fett löser effektivt fett, olja, asfalt etc. Spädes med upp till 10 delar vatten.

Bruksanvisning:

Applicera utspädd produkt på en begränsad yta. Låt verka 10–20 minuter. Bearbeta med t.ex. borste, spola av med vatten. Upprepa hela behandlingen vid behov. Tvätta rent ytorna med Sanera Smuts.



Förpackning	Art.nr.
1 liter	19312
5 liter	19324
20 liter	19326